

# ESQUELETAMENTO OU PODA LATERAL SELETIVA EM CAFEEIROS

J.B. Matiello - Eng Agr Fundação Procafé



# Justificativas

- Diversos tipos de podas na lavoura cafeeira - **recepta, decote e esqueletamento.**
- Podas podem ser indicadas - **em todo o talhão, ou em linhas determinadas ou em plantas isoladas (poda por apreciação).**
- Nas recepta e decote - **bons resultados na aplicação de poda por apreciação, especialmente nas pequenas propriedades.**
- É observada a real necessidade, em cada planta, **podando-se com o tipo e a altura mais adequados, aproveitando as partes boas existentes.**
- Conceito de poda por apreciação – **melhores resultados de recuperação e de produtividade no pós-poda onde as plantas são menos cortadas.**



# Justificativas- objetivos

- ➡ Esqueletamento/desponte - poda lateral, para renovar os ramos produtivos.
- ➡ Aplicado em larga escala, principalmente para zerar a safra do ano seguinte à poda, concentrando a produção a cada 2 anos.
- ➡ Talvez por esta razão não venha sendo empregada, usualmente, de forma seletiva.
- ➡ Relata-se experiência realizada com poda por esqueletamento de modo seletivo.
- ➡ Utilizando a poda em determinadas plantas, e, principalmente, cortando a ramagem lateral de apenas parte de uma determinada planta.



# Metodologia

- Trabalho realizado em 2 áreas, em cafezais Catuai, na Chapada Diamantina-BA e em Porciuncula-RJ.
- Corte de ramos laterais aplicado em plantas e em suas partes apenas onde os ramos se encontravam muito alongados, finos e com pouco crescimento em sua parte terminal, com entre-nós curtos, e, em muitos casos, com ponteiros secos.
- Os demais ramos, com bom crescimento terminal, foram mantidos sem podas.
- Os ramos podados se encontravam concentrados na saia e, também no terço médio das plantas.
- Poda realizada com maior facilidade usando podadeira motorizada de operação manual, munida com pente segador na ponta da haste.



# Resultados

- Verificou-se que ocorre uma rápida brotação e recuperação dos ramos laterais podados.
- Função da manutenção do restante da planta, vegetando e produzindo reservas.
- Verificou-se, ainda, que as plantas e/ou suas partes não podadas continuam sua produção normal.
- A poda parcial por esqueletamento se mostrou perfeitamente exequível, usando podadeira motorizada, dirigindo a área de corte do equipamento, conforme onde se queira cortar.



# Resultados

- Os bons efeitos obtidos, projetam, ainda, a viabilidade de adaptar equipamentos para esqueletar, seletivamente, com máquinas tratorizadas.
- Usando discos ou segadeiras menores, ou, mesmo, adotando o esqueletamento apenas de um lado da linha de plantas, isto no caso de chuva de granizo ou stress por carga, quando concentrados de um só lado das plantas/linhas.















# CONTATO

35 – 3214-1411 (Fundação Procafé)

[jb.matiello@yahoo.com.br](mailto:jb.matiello@yahoo.com.br)

